




病児保育所 ぶちはびだより

12月

岩国市医療センター医師会病院
病児保育所 ぶちはび
岩国市室の木町3丁目6-12
予約・お問合せ 0827-28-2223
ホームページ iwakuni-med.jp
看護師 吉水



日に日に寒さが身に染みる季節となりました。空気が乾燥し、感染症も本格的に流行る季節なので体調管理に気をつけましょう。今年もあとわずか…1年間ありがとうございました。

季節性インフルエンザやRSウイルス感染症を含む、かぜ症状の80~90%は、ウイルスによって引き起こされます。ウイルスの生存期間は種類により異なります。中でも生存期間が長いのが、アデノウイルス。アデノウイルスは50種類以上あり、咽頭結膜熱、急性呼吸器感染、胃腸炎など様々な症状を引き起こします。

ウイルスは、自分の力では移動できません!!

ウイルスは飛沫や人の手によって移動していきます。そして、体内に侵入する機会をねらい感染を拡げていきます。

飛沫



接触



保育園等において予防すべき伝染病

集団生活の場では流行する可能性の高いものが分類されています。ほかの子どもにうつさないだけでなく感染した子ども自身がほかの病気を併発しないためにも決められた期間は休まなければなりません。まずは医師の指示を仰ぎましょう。

第2種

病名	症状	出席停止期間
インフルエンザ	急な発熱、頭痛、筋肉痛、喉の痛み、体のだるさ、咳	発症した後、5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで
百日咳	2週間以上続く咳、長く咳き込んだ後、ヒューと笛声を発する	特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
はしか	発熱、咳、鼻水、目の充血、口の中の白い水ぼう、発疹	解熱した後3日を経過するまで
おたふくかぜ	発熱、頭痛、体のだるさ、耳の下の腫れ	耳の下の腫れが出てから5日を経過し、全身状態がよくなるまで
風疹	バラ紅色の発疹、リンパの腫れ	発疹が消えるまで
水ぼうそう	発熱、紅斑、水ぼう、かさぶた	すべての発疹がかさぶたになるまで
プール熱	発熱、喉の痛み、結膜炎	症状が消えた後2日を経過するまで
結核	2週間以上続く咳、たん、微熱、体のだるさ	医師の診察において感染の恐れがないと認めるまで
手足口病	発熱、手の平や甲、口の中に赤い発疹や水疱	全身状態が安定していれば登園可
溶連菌感染症	発熱、喉の痛み、舌の発疹、身体発疹	適切な抗菌薬による治療開始後24時間以降
ヘルパンギーナ	高熱、喉の痛み、喉の赤み、水疱	全身状態が安定していれば登園可
マイコプラズマ肺炎	発熱、長引く咳、たん	症状が安定したら登園可

主なウイルスの生存期間

病原体	衣類など凹凸面での生存期間	テーブルやドアノブなど平滑面での生存期間
RSウイルス	1時間	7時間
季節性インフルエンザウイルス	8~12時間	24~48時間
アデノウイルス	8~10日	最大49日

年末年始の急病は？

事前にかかりつけの病院の他、救急病院の診察時間と休診日を確認しておきましょう!!



お知らせ

12月29日~1月3日「ぶちはび」お休みです。

